



CEFACHERRY

Antibiótico Betalactámico de amplio espectro.

FORMULA: Cada 100 ml contiene:
Principio Activo: Ceftiofur clorhidrato.... 5,35 g
Excipientes c.s.p.: 100 ml

INDICACIONES:

Antibiótico de amplio espectro (Cefalosporina de "tercera generación"), para el tratamiento y control de enfermedades producidas por gérmenes Gram (+) y Gram (-) incluyendo cepas de bacterias productoras de beta-lactamasa, de bovinos y suinos.

- Complejos digestivos asociados a: E. coli y Salmonella spp. Mastitis agudas Estreptococcicas, Estafilococcicas y Corinebacteriosis..
- Complejos respiratorios (neumonía, fiebre del embarque) asociadas a: Pasteurella haemolytica o multocida y Haemophilus somnus y pleuroneumoniae.
- Pododermatitis interdigital (pietín y necrobacilosis) asociada a: Fusobacterium necrophorum y Bacteroides spp.
- Metritis aguda y post-parto asociada a microorganismos susceptibles al Ceftiofur.

El tratamiento debe ser realizado bajo prescripción profesional.

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA: Bovinos y Suinos.

DOSIFICACIÓN: Bovinos: 1,1 a 2,2 mg. por kg. de peso vivo, (1 a 2 ml./50 kg. de peso) cada 24 hr. durante 3 a 5 días consecutivos. Suinos: 3 a 5 mg. por kg de peso vivo, (3 a 5 ml./50 kg. de peso) cada 24 hr. durante 3 a 5 días consecutivos.

MODO DE EMPLEO: Agitar bien el producto antes de usar. Intramuscular o subcutánea en bovinos; en suinos intramuscular profunda únicamente.

PERÍODO DE CARENIA: Carne: 4 días suinos; 2 días bovinos. Leche: 0 días.

