



SIPCAR i EQUINOS

Antiparasitario interno y externo para equinos.
Ivermectina al 1% en pasta.

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Principio Activo: Ivermectina 1,0 g
Excipientes c.s.p.: 100,0 g

INDICACIONES:

Antiparasitario de amplio espectro.
Para el control y tratamiento de las parasitosis internas y externas del equino.

- Parásitos gastrointestinales: Strongylus spp.; Parascaris equorum; Oxyurus equi.
- Parásitos pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi.
- Ayuda en el control de: Nematodos cutáneos: Habronema muscae, Draschia spp., Onchocerca spp.
- Larvas de: Gasterophilus (estados orales y gástricos).
- Auxiliar en el control de: Haematobia irritans (mosca de los cuernos).

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA: Equinos.

MODO DE EMPLEO:

Se administra por vía oral introduciendo el pico de la jeringa en la boca del animal.

DOSIFICACION:

2 g de Sipcar I Equinos cada 100 kgs de peso vivo, equivalente a 200 mcg de Ivermectina/kg p.v. Administrar la cantidad acorde al peso del animal.

PERÍODO DE CARENCIA:

En animales destinados a consumo humano, el tiempo de espera es de 11 días.

